





CARATTERISTICHE ELETTRICHE ELECTRICAL FEATURES

Voltaggio	
Voltage	220 Volt
Tension	
Tension	50 Hz
Potenza motore	
IDROMASSAGGIO	0,8 hp (Standard)
WHIRPOOL motor power	1,00 hp (4 mini-jet)
Potenza assorbita	
IDROMASSAGGIO	810 Watt (Standard)
WHIRPOOL absorbed power	930 Watt (4 mini-jet)
Potenza motore	
AIRPOL	
AIRPOL motor power	0,9 hp
Potenza assorbita	
AIRPOOL	
AIRPOOL	700 Watt
absorbed power	
Stabilizzazione	
temperatura	
Temperature	1300 Watt
stabilize	



Cassiopea		
Contenuto Acqua ⁽¹⁾ Water Content ⁽¹⁾ It	Peso di spedizione Delivery Weight kg	Volume di spedizione Delivery Volume m ³
165	60	1,29





A monte dell'impianto idraulico si consiglia di installare dei rubinetti filtro. L'Azienda declina problemi derivanti dalla mancata installazione dei suddetti



Allaccio acqua calda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Hot water connection should the bathtub be fitted with taps

Allaccio acqua fredda nel caso di vasca provvista di rubinetteria



Cold water connection should the bathtub be fitted with taps

(sc)

Recommended grounded drain

Scala 1:20

Scarico a terra consigliato